


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



Tabuľka miestností		
Číslo	Jméno	Plocha
1.01	PŘEZŮVÁRNA	5,63
1.02	CHODBA	4,62
1.03	ŠATNA ŽENY	8,01
1.04	UMÝVÁRNA ŽENY	3,06
1.05	WC ŽENY	1,62
1.06	ŠATNA MUŽI	8,01
1.07	UMÝVÁRNA MUŽI	3,06
1.08	WC MUŽI	1,62
1.09	ZKUŠEBNA	79,89

1. venturi jednotka duplex 370 EC3
2. regulátor CPA
3. tříříjový ventil odvodní KO 150
4. nemosnost DHE-E-R 160
5. výustka komfortní 200x100
6. požární klapka
7. uzavírací klapka s pohonem Ø200
8. radiátor Radik Klasik 330x20140
9. radiátor Radik Klasik 21090040
10. čísla pro měření vlhkosti a CO2
11. tlumič vložka kruhová 200
12. tlumič vložka kruhová 160

LEGENDA

- RH1+PR

SVITIDLO C-RS0 LED-1850-4K, IP65, 12W – VRTTCH-9KS
SVITIDLO GOOD LED-63W/865HR210/IP54-ELKOVYO ČEPELK-10KS
NOUZOVE SVITIDLO KOKR111, 11x11W, DOČASNE ŽHOD. VRTTCH-7KS
VYPÍNAČ 1.PŔOL. ZAPUŠTĚNÝ-IKS
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNA ZAPUŠTĚNÁ 10/16A, 250V-8KS
TŘETI STUPEŇ OCHRANY PROTI PŘEPĚTI PŔOČETI DLE DOMLUUV S INVEŠTŔOEM
ROZVADĚČ ZKUŠEBNÝ V PŔOVEDENÍ "P"
STÁVAJUCÍ ROZVADĚČ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PŔOUDEM :
ODPOJENIM VADNĚ ČÁSTI PODLE ČSN 33 2000-4-41
ŽPĚN~50HZ,400V/TN-C
3N+PE~50HZ,400V/TN-S

Projektant:	RABA	VYPRACOVANÉ:
Kol:	LIBEREČSKÝ	Projektant elektro
STAVĚNÍ ÚŘAD	LIBEREČ	Na číselné 99/15
Investor:	DIIVADO FX ŠALDY, ŽNOJLECKÁ 344/5, 46001 LIBEREČ	Telefon 723 321 257
PRĚSTAVBA KANTYNY NA ZKUŠEBNU DIIVADO FX ŠALDY ŽNOJLECKÁ 344/5, 46001 LIBEREČ		
Formát:	A4/4	
Datum:	3/2018	
Účel:	OHL	
Zakázka:	03/2018	
Měr	1:50	E1